

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Учетный № 66230041000106229030

Дата 23 мая 2023 года

карточки учета мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

отметка о применении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку учета в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



дата и время составления акта: 15.06.2023 г. 16 час. 30 мин. № 116/2023-222

место составления акта: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 34"; 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46; ОГРН 1026600937659 ИНН 6665007543, чрезвычайно высокой категории риска, законный представитель Говорухина Наталья Ивановна, директор

наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

ЛОО МАОУ "Средняя 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, общеобразовательная школа № 34", ул. Кутузова ул., 39

указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 01.06.2023 г. 10 час. 30 мин.
по 15.06.2023 г. 16 час. 30 мин.

указываются дата и время фактического проведения профилактического визита

Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Мотивированного представления о приостановлении обязательного профилактического визита от 01.06.2023 № 66-05-11/9-4237-2023г.

с 01.06.2023 г. 11 час. 10 мин.
по 15.06.2023 г. 16 час. 00 мин.

указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита

5. Профилактический визит проведен:

Кузьминова Наталья Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Евгеньевна Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

Бердышева Елена Главный специалист-эксперт Территориального отдела
Александровна Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит

6. К проведению профилактического визита были привлечены Специалисты (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г):

Голощапова Владимировна	Людмила	Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Кравченко Владиславовна	Марина	Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации) (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021г.):

Фефилова Елена Валерьевна		Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Маслов Андрей Павлович		Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Соколов Александрович	Сергей	Заведующий отделом экспертиз условий труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск – Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Торунова Дмитриевна	Екатерина	Врач по радиационной гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск – Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Сафронов Павел Петрович		Помощник санитарного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Маслова Владимировна	Людмила	Помощник санитарного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Говорухина Наталья Ивановна, директор МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34"

Ф.И.О., должность

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да

о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	Да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
иная информация (указать)	Да

осуществлено консультирование контролируемого лица	<p>О соблюдении обязательных требований законодательства</p> <p>О порядке проведения профилактического визита в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями)</p>
--	--

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Экспертное заключение № 66-20-005/12-1239-2023 от 28.04.2023г., выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021г.) на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагает использовать для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления;
- Список сотрудников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на июнь 2023г;
- Акт технического состояния помещений, утвержденный директором школы Н.И. Говорухиной 26.05.2023;
- Акт технического состояния помещения столовой, утвержденный директором школы Н.И. Говорухиной 26.05.2023;
- Акт технического состояния помещений туалетных комнат, утвержденный директором школы Н.И. Говорухиной 26.05.2023;
- Акт обследования б/н от 17.03.2023г. о проведении обследования помещений МАОУ «СОШ № 34» на заселённость синантропными насекомыми, выданный Каменск-Уральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»;
- Акт обследования на клещевлеённость б/н от 20.05.2023г. после обработки, выданный Каменск-Уральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»;
- Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) б/н, б/д по счету № 3334 от 03.04.2023 по обследованию территории на клещевлеённость и акарицидной обработки против клещей, выданный Каменск-Уральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»;
- Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) б/н, б/д по счету № 1580 от 01.03.2023 по обследованию объекта на заселённость синантропными насекомыми, дезинсекции и дератизации помещений, выданный Каменск-Уральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»;
- Акт приёмки выполненных работ к договору № 976 от 30.01.2023 о проведении акарицидной обработки против клещей, дератизации на открытой территории с приготовлением ядоприманки, выданный Каменск-Уральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»;
- Личные медицинские книжки сотрудников;
- Приказ № 47-ка от 25.05.2023 «Об организации питьевого режима в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в период летних каникул в 2023 году» за подписью директора школы Н.И. Говорухиной;
- Договор поставки питьевой родниковой воды № 35 от 04.07.2022 с ИП Падериным А.П.;

- Протокол испытаний № 15/10330-23 от 10.05.2023 воды питьевой «Новокурынская классика», выданный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»;
- Декларация о соответствии одноразовой посуды № РОСС RU Д-RU.PA01.B.79703/21 от 25.05.2021;
- Декларация о соответствии бутылки из поликарбоната № ЕАЭС N RU Д-RU.HB32.B.09365/20 от 18.06.2020;
- Декларация о соответствии пробки для укупоривания бутылок с питьевой водой № ЕАЭС N RU Д-RU.AE81.B.05764/20 от 05.11.2020;
- Инструкция по обработке помпы;
- Лист регистрации обработки помп;
- Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки;
- Руководство по эксплуатации бактерицидной установки для обеззараживания воды «РОСА-УФ 3,5»
- Протокол испытаний № 05/03458-23 от 13.03.2023г., качества питьевой воды (распределительная сеть) выданный ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016);
- Публичный договор № 32494905 от 30.01.2023г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3;
- Акты сдачи-приемки по обращению с ТКО за 2023 г;
- Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения № 16 от 27.01.2022г. с АО «Водоканал Каменск-Уральский»;
- Договор горячего водоснабжения № Т86125-ГВ от 30.01.2023 с ООО «Управляющая компания «Теплокомплекс»;
- Договор теплоснабжения № УАЗ-0125/23-ОТ от 30.01.2023 с АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий»;
- Акт готовности коммуникационных систем б/н от 29.05.2023 (проверено сотрудниками образовательной организации);
- Договор № 3046/1У/2022 от 14.11.2022 г с ООО «Урал-ЭКО» на сбор, обезвреживание и транспортирование ртутьсодержащих ламп;
- Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34», утвержденная директором школы Говорухиной Н.И. 05.05.2023;
- Протоколы испытаний параметров микроклимата, световой среды за 2023г., выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах», Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.);
- основное двухнедельное меню в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 2023 г на базе школьных столовых ООО «Красногорское», категория детей от 6 лет 6 месяцев до 17 лет, утвержденное генеральным директором ООО «Красногорское» М.И. Коваль в 2023 г;
- Инструкция № 18/13 по применению средства «Део-Хлор»;
- Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.045182.11.11 от 02.11.2011 на дез.средство «Део-Хлор»;
- Технологическая карта приготовления рабочих растворов дезсредства «Део-Хлор»;
- Журнал учета дезсредств;
- Расчеты суточного потребления дезинфицирующего средства;
- Расчеты суточного потребления мыла;
- Инструкция по применению кожного антисептика «Дезитол А»;
- Протоколы испытаний в рамках проведения профилактического визита №№ 05/09735-23, 05/09736-23, 05/06140-23 от 15.06.2023 г, выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах», Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.);

- Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 01.06.2023г;
- Экспертное заключение филиала № 66-20-005/11-38-1785-2023 от 15.06.2023г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с – по)	адрес	документ
1) осмотр	01.06.2023г. с 10 час. 30 мин. по 11 час. 10 мин	623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46	Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 01.06.2023г.
2) отбор образцов	01.06.2023г. с 10 час. 30 мин. по 11 час. 10 мин	623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46	Протоколы отбора от 01.06.2023г.
3) испытание	с 01.06.2023г по 15.06.2023г	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.	протоколы лабораторных исследований (испытаний) №№ 05/09735-23, 05/09736-23, 05/06140-23 от 15.06.2023 г
4) экспертиза	15.06.2023г	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер	Экспертное заключение филиала № 66-20-005/11-38-1785-2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений

		записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)
5) истребование документов	15.06.2023г	623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46	Требование о предоставлении документов 66-05-11/9-4236-2023 от 01.06.2023г.

указывается фактически совершение действия: 1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) испытание; 4) инструментальные исследования; 5) экспертиза; 6) истребование документов

11. По проведении профилактического визита установлено:

15.06.2023 с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/11-38-1785-2023 от 15.06.2023г, протокола осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 01.06.2023 г. в отношении юридического лица
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 34"; 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46; ОГРН 1026600937659, ИНН 6665007543
на объекте деятельности по адресу: ЛОО МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 34", 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1	2.4.3648-20 3.3686-21	1.5 5 10 64	Ст. 28 п. 1 Ст. 28 п. 2 Ст. 34 п. 1 Статья 35	в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 34", 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46 нарушены требования к вакцинации сотрудников, что является нарушением требований: - п. 1.5. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных

			<p>исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе»</p> <p>- п. 5 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан»</p> <p>- п. 10 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого «Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся органами государственной власти, органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья, органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, медицинскими организациями, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью»</p> <p>- п. 64 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого «Профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения</p>
--	--	--	--

				<p><i>инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации».</i></p> <p>При рассмотрении личных медицинских книжек сотрудников установлено:</p> <p>Ипатов Е.А. – воспитатель, ЛМК № 46916287. Отсутствует информация о вакцинации против кори.</p> <p>Шарипова И.В. - воспитатель, ЛМК № 48568680. Отсутствует информация о ревакцинации против клещевого энцефалита.</p> <p>Петунина Л.А. – воспитатель, ЛМК № 4714483. Отсутствует информация о ревакцинации против клещевого энцефалита.</p> <p>Черноскутова М.В. – воспитатель, ЛМК № 48568679. Отсутствует информация о вакцинации против кори.</p> <p>что подтверждается экспертным заключением филиала № 66-20-005/11-38-1785-2023 от 15.06.2023г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»</p>
2	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	ст. 28 п.1	<p>01.06.2023г с 10 час 30 мин до 11 час 10 мин при проведении осмотра установлено:</p> <p><i>допускается использование в одном помещении ламп с разным светоизлучением (каб. № 101, каб. № 102, каб № 112, каб № 113, каб № 114) что является нарушением требований п 2.8.5. СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым «Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.</i></p> <p><i>Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением»,</i> что подтверждается протоколом осмотра от 01.06.2023 г Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах</p>
3	СП 2.4.3648-20	2.4.11	ст.28 п.1	<p>01.06.2023г с 10 час 30 мин до 11 час 10 мин при проведении осмотра установлено:</p> <p>Санузел (мальчики): частично неисправно санитарно-техническое оборудование (кран умывальника), отсутствуют двери в туалетные кабины,</p>

				<p>Санузел (девочки) отсутствуют двери в туалетную кабину, в нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым «Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.</p> <p>Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов»</p> <p>что подтверждается протоколом осмотра от 01.06.2023г Каменск-Уральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области</p>
4	СП 2.4.3648-20	2.4.11	ст.28 п.1	<p>01.06.2023г с 10 час 30 мин до 11 час 10 мин при проведении осмотра установлено:</p> <p>В комнате для приготовления дезинфицирующих средств отсутствует инструкция по разведению дез.средств, в нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 , в соответствии с которым «Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления»</p> <p>что подтверждается протоколом осмотра от 01.06.2023г Каменск-Уральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области</p>
5	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	2.11.3 18	ст.28 п.1	<p>01.06.2023г с 10 час 30 мин до 11 час 10 мин при проведении осмотра установлено:</p> <p>В комнате для хранения уборочного инвентаря отсутствует маркировка на ветоши, в нарушение п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым «Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь шую маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.</p> <p>По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.</p>

				<p>Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению»,</p> <p>п. 18 СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней, согласно которого «В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями».</p> <p>что подтверждается протоколом осмотра от 01.06.2023г Каменск-Уральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области</p>
--	--	--	--	---

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы лабораторных исследований (испытаний) №№ 05/09735-23, 05/09736-23, 05/06140-23 от 15.06.2023 г ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»;
- 2) Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 01.06.2023г;
- 3) Экспертное заключение филиала № 66-20-005/11-38-1785-2023 от 15.06.2023г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактического визита (даты их составления и реквизиты), записанные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Кузьмина Наталья Евгеньевна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит

