

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору**  
**в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**  
 Территориальный отдел  
 в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
 адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97  
 тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail\_05@66.rospotrebnadzor.ru  
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

*место составления акта*  
 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  
 по Свердловской области  
 в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,  
 Сухоложском и Богдановичском районах  
 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,  
 проспект Победы, дом 97, корпус №3, каб. №204

**АКТ ПРОВЕРКИ № 260/2021-62**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
 в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
 юридического лица

26.02.2021 г. 11 час. 20 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-05/3380 от 01.02.2021 г.  
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А. Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 34"  
 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):  
 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №34", ул. 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,  
 Кутузова, 39 Кутузова ул., 39

Дата и время проведения выездной проверки: с 03.02.2021 по 26.02.2021

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	05.02.2021г.	09:55 до 10:55	01 час 00 минут	МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №34", ул. Кутузова, 39 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., 39

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней, фактическое время нахождения на объекте – 01 час 00 минут

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

01.02.2021 копию распоряжения получил законный представитель юридического лица директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №34" - директор Говорухина Наталья Ивановна

03.02.2021 копию распоряжения получил законный представитель юридического лица директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №34" - директор Говорухина Наталья Ивановна, о чем в распоряжении № 01-01-01-03-05/3380 от 01.02.2021 г. имеется соответствующая запись

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку  
 Луптакова Елена Николаевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Лица, привлеченные к участию к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:  
 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации RA.RU.710344 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021 г.)

Буравлёва Светлана Евгеньевна	Заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Бородачева Вера Александровна	Заведующий отделом дезинфекции, дезинсекции, дератизации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Амирасланов Роман Эдуардович	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Казак Екатерина Дмитриевна	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Баженова Екатерина Владимировна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Пахотинских Ирина Сергеевна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Кржижановская Олеся Игоревна	Фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор Говорухина Наталья Ивановна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Фотосъемка камерой телефона Xiaomi Redmi 5

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении фотосъемки реквизиты неиспользуемой техники: наименование, серия, номер уведомлена (а) директор Говорухина Н.И. подпись

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 34"
2.	адрес	623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46
3.	дата регистрации	27.12.2002
4.	ИНН	6665007543
5.	ОКПО	47672994
6.	ОГРН	1026600937659
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Говорухина Наталья Ивановна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	30-19-57

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту		
1.	наименование	МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №34", ул. Кутузова, 39
2.	адрес	623430, г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., 39
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)
5.	классификация предприятия розничной торговли	
6.	наличие ППК	нет
7.	наличие ИИИ	нет
8.	руководитель: ФИО, должность	Говорухина Наталья Ивановна, директор
9.	телефон, факс, e-mail	30-19-57

10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
		27	0	616	0	0	0
		34					
		подростки 15-17 лет					
Правовые основания проведения проверки 1) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 2) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 3) Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»							
Предмет проверки							
наименование НД							
1) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 2) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции. 3) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 4) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 5) СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 6) СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (сovid-19) 7) СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 8) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. 9) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 10) Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления. 11) без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299							
Описательная часть							
С 03.02.2021 по 26.02.2021 проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 34" 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46 на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача Свердловской области И.А. Власова № 01-01-01-03-05/3380 от 01.02.2021 г. выданного на основании приказа (распоряжения) руководителя Роспотребнадзора от 16.10.2020 № 723, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»							
<b>Общее время нахождения на объекте_01 час 00 минут, в том числе:</b> 05.02.2021г. с 09-55 часов до 10-55 часов (01час 00 минут) - обследование, отбор проб в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №34", ул. Кутузова, 39, 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., 39. При проверке проверено выполнение требований Закона 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - новых видов деятельности у юридического лица - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 34" 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46 - нет, нарушений не выявлено. Иностранцы граждане, для работы в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 34" 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46 не привлекаются.							
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 34" 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46 имеется. Описательная часть содержится в акте обследования Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» №66-20-005/12-771-2021 от 25.02.2021г., которое прилагается к акту и является его неотъемлемой частью.							
При проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача Свердловской области И.А. Власова № 01-01-01-03-05/3380 от 01.02.2021 г. в отношении							

юридического лица Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 34" 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46 по месту фактического осуществления деятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №34", 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., 39 в присутствии директора Говорухиной Н.И. выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	ст.28 п.1	05.02.2021г. с 09:55 до 10:55 при проведении внеплановой выездной проверки в отношении Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 34" 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 46 по месту фактического осуществления деятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №34", 623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кутузова ул., 39 установлено, что нарушены требования к внутренней отделке помещений, а именно: на первом этаже в туалете "ж" на потолке подтёки; в коридоре на первом этаже напротив детских туалетов на стене дефект (углубление); на первом этаже в зоне запасного выхода на стенах возле дверных косяков дефекты (отсутствует штукатурка), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтверждается фотоматериалами от 05.02.2021г. и является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Зам директора по АХР МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №34" – Шумилова Ольга Николаевна

Нарушения требований других пунктов НД не установлено



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Луптакова ЕН  
подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы <sup>1</sup>

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 260/2021-62 от 26.02.2021

Акт обследования Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» № 66-20-005/12-771-2021 от 25.02.2021г

Фотоматериалы от 05.02.2021

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской  
области в городе Каменск-Уральский,  
Каменском районе, Сухоложском и  
Богдановическом районах

ЕН  
подпись

Луптакова Елена Николаевна  
ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор Говорухина Наталья Ивановна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

26.02.2021 20\_\_ г.

Н.И. Говорухина  
подпись

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку